HtmlLayoutExample.aspx

```
1 <%@ Page language="c#" Inherits="Web_CSharp.GeneratorExamples.HtmlLayoutExample" CodeFile="HtmlLayoutExample.aspx.cs" %>
2
```

HtmlLayoutExample.aspx.cs

```
using System;
using ceTe.DynamicPDF;

namespace Web_CSharp.GeneratorExamples
{
    public partial class HtmlLayoutExample : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
        {
            // Outputs the document to the current web page
            Uri htmlSource = new Uri(MapPath("../Html/Products.html"));
            HtmlLayout htmlLayout = new HtmlLayout(htmlSource, new PageInfo(PageSize.Letter, PageOrientation.Portrait));
            htmlLayout.Header.Center.Text = "DynamicPDF CoreSuite HTML Layout Example";
            htmlLayout.Header.Center.ShowOnFirstPage = false;
            htmlLayout.Footer.Center.Text = "Page %%CP%% of %%TP%%";
            htmlLayout.Footer.Center.HasPageNumbers = true;

            // Layout the document and set it's properties
            Document document = htmlLayout.Layout();
            document.Creator = "HtmlLayoutExample.aspx";
            document.Author = "ceTe Software";
            document.Title = "HTML Layout Example";

            // Outputs the document to the current web page
            document.DrawToWeb("HtmlLayout.pdf");
        }
    }
}
```