TextExtraction.aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"  CodeFile="TextExtraction.aspx.cs" Inherits="TextExtraction" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>TextExtraction</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
       <asp:label id="label1" text="#" Visible="false" runat="server" ></asp:label>
       <asp:button ID="button1" runat="server" Text="View Extracted Text" OnClick="button1_Click" />
    </div>
    </form>
</body>
</html>
```

TextExtraction.aspx.cs

```
using System;
using System.Web.UI;
using ceTe.DynamicPDF;
using ceTe.DynamicPDF.Merger;

public partial class TextExtraction : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        //Create PDF document object
        PdfDocument pdfA = new PdfDocument(  MapPath( "../PDFs/TimeMachine.pdf"));

        //Call GetText method from PDF document object to get the text from the document
        string extractedText = pdfA.GetText();

        //add <pre> tag to write the string with the given format
        label1.Text = "<pre>" + extractedText + "</pre>";
    }

    protected void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        label1.Visible = true;
        button1.Visible = false;
    }
}
```